



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

SASO

اللائحة الفنية

لمعدات وملابس الوقاية الشخصية

اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (١٦٥) المنعقد بتاريخ ٢١/١٠/٢١ هـ ١٤٣٩ (٥/٧/٢٠١٨)

نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ
٢٩/٣/١٤٤٠ هـ (٧/١٢/٢٠١٨ م)

الإصدار الأول

المحتويات

المحتويات.....	٢
تمهيد.....	٣
المادة ١ : المصطلحات والتعريف.....	٤
المادة ٢ : المجال.....	٦
المادة ٣ : الأهداف.....	٦
المادة ٤ : المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة.....	٦
المادة ٥ : التزامات المورّد.....	٦
المادة ٦ : البيانات الإيضاحية.....	٨
المادة ٧ : إجراءات تقويم المطابقة.....	٨
المادة ٨ : مسؤوليات الجهات الرقابية	٩
المادة ٩ : مسؤوليات سلطات مسح السوق	١٠
المادة ١٠ : المخالفات والعقوبات.....	١٠
المادة ١١ : أحكام عامة	١١
المادة ١٢ : أحكام انتقالية.....	١٢
المادة ١٣ : النشر.....	١٢
الملحق (١) قائمة معدات وملابس الوقاية الشخصية والمواصفات ذات العلاقة.....	١٣
الملحق (٢) المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة.....	٣٠
الملحق (٣) نموذج تقويم المطابقة (Type 3)	٣٨
الملحق (٤) نموذج إقرار المورّد بالمطابقة.....	٤٢



تمهيد

تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وتاريخ ٢١/٩/١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انساب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م ، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتغيرة مع الشريعة الإسلامية ومحفقة لمصالح المملكة ".

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة - ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م ، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها ".

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م ، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة والتلوائح الرقابية ذات العلاقة ب المجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".

وبناءً على المادة السادسة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١) المصطلحات والتعريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر - القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختيارياً، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المنتج: معدات وملابس الوقاية الشخصية

معدات الوقاية الشخصية: معدات يتم استعمالها بطريقة خاصة من قبل المستخدم لغرض الوقاية أو الحماية من خطر محتمل؛ ويتم تداولها في السوق، سواء كانت منفصلة أو مجتمعة.

ملابس الوقاية الشخصية: كل لباس مهني مُصمم ومُصنع من قماش ذي خصائص فنية محددة لغرض حماية المستخدم من أي خطر محتمل.

الإشعاع غير المؤين: الإشعاعات غير المؤينة للوسط الذي تمر فيه، ومنها أشعة الضوء والأشعة الكهرومغناطيسية ذات الطاقة المنخفضة، مثل أشعة أو موجات الراديو، وأشعة الميكروويف، وهذه الأنواع من الأشعة لا تحمل طاقة تؤثر ذرات الوسط الذي تمر فيه، إذ إن الإشعاعات غير المؤينة غير ضارة في غالبيها عكس الإشعاعات المؤينة.



الإشعاع المؤين: نوع من الطاقة تُطلقه ذرات معينة، وينتقل على هيئة موجات كهرومغناطيسية (أشعة غاما أو الأشعة السينية) أو على هيئة جسيمات (نيترونات، أو بيتا أو ألفا)، والإشعاعات المؤينة ضارة بالصحة إذا تعدت كميتها الحدود المحددة في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار) Hazard(s): مصدر محتمل للضرر

المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورد: ويقصد به كل من:

- صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع المنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

- كل شخص في سلسلة التوريد، منمن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة: عملية مؤقتة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعه منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات هذه اللائحة والتشريعات المعتمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - سواء في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة، في إطار نشاط تجاري؛ سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (٢) المجال

تطبق هذه اللائحة على معدات وملابس الوقاية الشخصية، وال المشار إليها في الملحق (١) والمعدة لحماية صحة وسلامة مستخدميها من المخاطر المحتملة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية معدات وملابس الوقاية الشخصية المعدة لاستخدامات الطبية أو العسكرية.

المادة (٣) الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك.

المادة (٤) المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة

١/٤ يجب أن تحقق معدات وملابس الوقاية الشخصية المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، المبينة في الملحق (٢).

٢/٤ يجب أن تُفسَّر وتطبَّق المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة، بطريقة تأخذ في الحسبان أحدث ما توصل إليه التقدِّم التكنولوجي والممارسة المتبعة، وذلك عند التصميم والتصنيع، فضلاً عنأخذ الاعتبارات التقنية والاقتصادية التي تتلاءم مع أعلى درجة من الحماية الصحية والسلامة.

المادة (٥) التزامات المورّد

يجب على المورّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٥ المتطلبات الفنية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة الفنية، فإنه يجب على المورّد استيفاء المتطلبات الأساسية للمنتجات التي يغطيها مجال هذه اللائحة، المبينة في الملحق (٢)، وذلك على النحو التالي:

١/١/٥ استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبينة في الملحق (١) من هذه اللائحة الفنية، حيث إن مطابقة المنتج للمواصفة القياسية ذات العلاقة يعتبر دليلاً كافياً على استيفاء هذا المنتج للمتطلبات الأساسية ذات العلاقة، المحددة في اللائحة.

٢/١/٥ القيام بتحديد فئة ومستويات الحماية للمنتج، بحيث يكون مصمماً ومصنعاً للوقاية من المخاطر المحتملة، بناءً على المواصفات القياسية ذات العلاقة، المبينة في الملحق (١).

٣/١/٥ إرفاق إرشادات وأدلة التشغيل - الالزمه للاستخدام الآمن للمعدات - مع معدات وملابس الوقاية الشخصية المراد وضعها في السوق.

٤/١/٥ يجب على المورّد - عند تصميم وتصنيع معدات وملابس الوقاية الشخصية، وعند صياغة إرشادات الاستخدام - أن يضع في حسابه الاستخدامات المتوقعة بشكل معقول، وليس الاستخدام المراد من المعدات فقط، وأن يأخذ في اعتباره كذلك صحة وسلامة الآخرين غير مستخدمي المعدات متى ما تطلب الأمر ذلك.

٤/٢/٥ إرشادات وأدلة الاستخدام

١/٢/٥ يجب أن تستوفي إرشادات وأدلة الاستخدام - المرفقة مع معدات السلامة الشخصية - متطلبات المواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).

٢/٢/٥ يجب أن تتضمن إرشادات وأدلة التشغيل متطلبات السلامة العامة للاستخدام الآمن، ومتطلبات الصيانة الإضافية الالزمه.

٣/٢/٥ يجب أن تتحقق إرشادات وأدلة الاستخدام تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة الواردة في الفقرة (٣) من الملحق (٢).

٤/٢/٥ يجب أن تكون إرشادات وأدلة الاستخدام مكتوبة على الأقل باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية معاً، ويجب أن تكون الإرشادات المثبتة على المنتجات مقرؤة بوضوح ولا يمكن إزالتها بسهولة، ويمكن أن تُضمن الإرشادات الرموز المحددة في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

٥/٢/٥ يجب ألاً يتعارض محتوى إرشادات وأدلة التشغيل مع القيم الإسلامية والتقاليد والأعراف السائدة في المملكة.

٣/٥ المتطلبات المترولوجية



يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI) أو مصاعفاتها أو أجزاءها أثناء التصميم أو التصنيع أو عند تداول المنتج.

٤/٥ المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

١/٤/٥ التأكد من تغليف المنتج حسب طبيعته، ووفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

٢/٤/٥ يجب أن تتحقق المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة الواردة في الفقرة (٣) من الملحق (٢).

٢/٤/٥ التأكد من خلوّ مواد تغليف المنتج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة أو أي من المواد الضارة بصحة وسلامة الإنسان والبيئة.

٣/٤/٥ لتأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البلاستيكية للمنتج تحمل بطاقة البلاستيك القابل للتحلل إذا كانت هذه المواد مشمولة في مجال لائحة البلاستيك القابل للتحلل، أو رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية القابلة للتدوير.

المادة (٦) البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج؛ المعدّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية:

١/٦ كتابة اسم المورد وسجله التجاري.

٢/٦ كتابة بلد المنشأ.

٣/٦ تسمية وتصنيف المنتج حسب مستوى الحماية ونوع الخطير.

٤/٦ إرفاق التحذيرات والتببيهات الضرورية للاستخدام.

٥/٦ أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١) من هذه اللائحة.

٦/٦ أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة، وقابلة للتحقق.

٧/٦ ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة لنظام العام والأداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة (٧) إجراءات تقويم المطابقة

١/٧ يجب الالتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه اللائحة الفنية فقط، وإذا وردت متطلبات أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فلا يؤخذ بها.



٢/٧ يجب على المورّد المسؤول عن وضع المنتجات - الخاضعة لهذه اللائحة في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وذلك وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type 3)، الوارد في المواصفة ISO/IEC 17067، كما هو موضح في الملحق (٣).

٣/٧ يجب أن تثُدّ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً لنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

٤/٧ يجب أن يُرفق مع المنتج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

- (أ) إقرار المورّد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً لنموذج المرفق في الملحق (٤).
- (ب) وثيقة تقييم المخاطر.
- (ج) بلد المنشأ.
- (د) رسومات وتصاميم المنتج ومكوناته والشروط الازمة لفهم واستخدام المنتج.
- (هـ) قائمة المواصفات المطبقة على المنتج وفقاً للملحق (١).
- (و) وصف المنتج ومجال استخداماته المحتملة.

٥/٧ يجب على المورّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة ثبتت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.

٦/٧ تعتبر المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الحاصلة على علامة الجودة السعودية مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٨) مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ التحقق من استيفاء معدات السلامة الشخصية، الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع.

٢/٨ يحق للجهات الرقابية-عشوائيا - سحب عينات من المنتج بشكل دوري من نقطة الإنتاج، ومن المنافذ، ومن نقطة الإنتاج وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type 3)، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٣/٨ يحق للجهات الرقابية تحويل المورّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة المنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها وتطبيق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (١٠)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩) مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٩ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والصانعين للتحقق من سلامة المنتجات، ومن مدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٩ سحب عينات من المنتج، سواءً من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣/٩ عند ضبط حالة عدم مطابقة المنتج - المعروض والمخزن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء المنتج المعنى، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (١٠)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (١٠) المخالفات والعقوبات

١/١٠ يُحظر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

٢/١٠ يعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، أو عدم توفر بيانات المنتج أو المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة.



٣/١٠ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق - حسب الحالـة - اتخاذ جميع الإجراءات الـازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبـيل ذلك اتخاذ ما يلي:

- (أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو من السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها السلطات.
- (ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائـها من السوق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالـة - الإعلان عن استدعاء المنتج من السوق، مع تحـمـلـ الجهة المخالفة جميع التكاليف المتـرتبـة على ذلك.
- (ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشـمـولـة في هذه اللائحة وفقـا لما تـحدـدـهـ الأـنظـمـةـ والـلوـائـحـ المـطـبـقـةـ لـدىـ الجـهـاتـ الرـقـابـيـةـ وـسـلـطـاتـ مـسـحـ السـوقـ.
- ٤/١٠ عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضـعةـ لـهـذـهـ الـلـائـحـةـ،ـ فإنـ الـهـيـئـةـ تـتـخـذـ الإـجـرـاءـاتـ الـازـمـةـ بـحـقـ هـذـهـ الـمـنـتـجـاتـ الـمـخـالـفـةـ لـمـتـطـلـبـاتـ هـذـهـ الـلـائـحـةـ،ـ بماـ فـيـ ذـلـكـ إـلغـاءـ شـهـادـةـ الـمـطـابـقـةـ ذاتـ الـعـلـاقـةـ،ـ وـاتـخـاذـ الـتـدـابـيرـ الـلـازـمـةـ مـعـ الـجـهـةـ الـمـقـبـولـةـ،ـ مـوـصـدـرـةـ الشـهـادـةـ،ـ وـفـقـاـ لـلـائـحـةـ قـبـولـ جـهـاتـ تـقـويـمـ الـمـطـابـقـةـ.
- ٥/١٠ دون الإـخلـالـ بـأـيـ عـقـوبـةـ أـشـدـ تـنـصـ عـلـيـهـ الـأـنظـمـةـ السـارـيـةـ،ـ فإـنـ يـعـاقـبـ كـلـ مـنـ يـخـالـفـ أـحـكـامـ هـذـهـ الـلـائـحـةـ بـالـعـقـوبـاتـ الـمـنـصـوصـ عـلـيـهـ فـيـ نـظـامـ مـكـافـحةـ الغـشـ التـجـارـيـ سـارـيـ الـمـفـعـولـ،ـ أـيـ نـظـامـ آخرـ يـحلـ مـحلـهـ،ـ أـوـ التـشـريعـاتـ الـخـاصـةـ بـحـمـاـيـةـ الـمـسـتـهـلـكـ.

المادة (١١) أحكام عامة

- ١/١١ يـتـحـمـلـ المـوـرـدـ كـامـلـ الـمـسـؤـلـيـةـ الـقـانـونـيـةـ عـنـ تـنـفيـذـ مـتـطـلـبـاتـ هـذـهـ الـلـائـحـةـ،ـ وـتـطـبـقـ عـلـيـهـ الـعـقـوبـاتـ الـتـيـ يـنـصـ عـلـيـهـ نـظـامـ مـكـافـحةـ الغـشـ التـجـارـيـ وـأـيـ نـظـامـ أـخـرـ تـنـعـلـقـ بـذـلـكـ،ـ إـذـاـ ثـبـتـ مـخـالـفـتـهـ لـأـيـ مـادـةـ مـنـ موـادـ هـذـهـ الـلـائـحـةـ.
- ٢/١١ لـاـ تـحـولـ هـذـهـ الـلـائـحـةـ دـوـنـ التـزـامـ المـوـرـدـ بـجـمـيعـ الـأـنظـمـةـ/ـالـلوـائـحـ الـأـخـرـ الـمـعـمـولـ بـهـاـ فـيـ الـمـمـلـكـةـ؛ـ الـمـتـعـلـقـةـ بـتـبـادـلـ الـمـنـتـجـ وـنـقـلـهـ وـتـخـزـينـهـ،ـ الـأـنظـمـةـ،ـ الـلـوـائـحـ ذاتـ الـعـلـاقـةـ بـالـبـيـئـةـ وـالـأـمـنـ وـالـسـلـامـةـ،ـ وـأـيـضاـ الـلـتـزـامـ بـمـتـطـلـبـاتـ الـلـائـحـةـ الـفـنـيـةـ النـسـيجـيـةــ إـنـ تـطـلـبـ الـأـمـرـ.
- ٣/١١ يـجـبـ عـلـىـ جـمـيعـ مـوـرـدـيـ مـعـدـاتـ السـلـامـةـ الـشـخـصـيـةـ؛ـ الـخـاضـعـ لـأـحـكـامـ هـذـهـ الـلـائـحـةـ،ـ أـنـ يـقـدـمـواـ لـمـفـتـشـيـةـ الـجـهـاتـ الرـقـابـيـةـ وـسـلـطـاتـ مـسـحـ السـوقـ جـمـيعـ التـسـهـيلـاتـ وـالـمـعـلـومـاتـ الـتـيـ يـطـلـبـونـهاـ لـتـفـيـذـ الـمـهـامـ الـمـوـكـلةـ لـهـمـ.



٤/١١ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشا أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١١ يجوز للمورّد تقديم طلب جديد للحصول على شهادة المطابقة وذلك بعد زوال أسباب رفض الطلب السابق، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع جميع التكاليف الإضافية التي تحدّدها الهيئة.

٦/١١ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١١ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١١ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيًّا، ولابد من التقدم بطلب جديد.

٩/١١ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع الموردين تطبيق هذه اللائحة والالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١٢) أحكام انتقالية

١/١٢ يجب على المورّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (سنة) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١٢ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١٢ تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.

المادة (١٣) النشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.



الملحق (١)

قائمة معدات وملابس الوقاية الشخصية والمواصفات القياسية ذات العلاقة

الترميز الجمركي	رقم المعاصفة القياسية	Standard Title	عنوان المعاصفة القياسية	المنتج	الفئة	الرقم
٤٠١٥٩٠١٠٠٠٢	EN 469	Protective clothing for firefighters — Performance requirements for protective clothing for firefighting	متطلبات الأداء للملابس الواقية لمكافحة الحرائق	ملابس الوقاية من الحرائق		١
٤٠١٥١٩١٠٠٠٠	EN 659	gloves for Protective firefighters	قفازات واقية لرجال الإطفاء	قفازات الوقاية من الحرائق	ملابس مكافحة الحرائق	٢
٦٥٠٦١٠٢٠٠٠	EN 443	Helmets for firefighting in buildings and other structures	خوذات لمكافحة الحرائق في المباني والمنشآت الأخرى	خوذات الوقاية من الحرارة		٣
	EN 15090	for firefighters Footwear	أحذية لرجال الإطفاء	أحذية الوقاية من الحرائق		٤
٩٠٠٤٩٠٢٠٠٠١	SASO- ISO- 4850	personal eye-protectors for welding and related techniques- filters – utilization and transmittance requirements	الواقيات الشخصية للعيون المستخدمة في عمليات اللحام والتكنيات المتعلقة بها -المرشحات - متطلبات الاستخدام الفنانية	وaciات العيون من عمليات اللحام		٥
	EN 174	Personal eye-protection — Ski goggles for downhill skiing	- الواقيات الشخصية للعيون - نظارات سباقات التزلج	وaciات العيون للتزلج	معدات حماية العيون	٦
	EN 207	Personal eye-protection equipment — Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye- protectors)	- الواقيات الشخصية للعيون - مرشحات وحماية العين ضد أشعة الليزر (نظارات حماية الليزر)	وaciات العيون من أشعة الليزر		٧



	EN 208	Personal eye-protection — Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors)	- الواقيات الشخصية للعيون نظارات للعمل على الليزر وأنظمة الليزر (ليزر تعديل العين)	وaciات العيون من أشعة الليزر		٨
٩٠٠٤٩٠٢٠٠٠١	EN 379	Personal eye-protection — Automatic welding filters	- الواقيات الشخصية للعيون مرشحات اللحام الآلي	وaciات العيون من عمليات اللحام		٩
650700000005	EN 1731	Personal eye protection — Mesh eye and face protectors	- الواقيات الشخصية للعيون وaciات العين والوجه	وaciات العيون والوجه		١٠
	EN 1938	Personal eye protection — Goggles for motorcycle and moped users	- الواقيات الشخصية للعيون نظارات لراكبي الدراجات النارية	وaciات العيون لراكبي الدراجات النارية		١١
	SASO- ISO- 6529	protective clothing – protection against chemicals – determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases	الملابس الواقية - الحماية ضد المواد الكيميائية – تحديد مقاومة المواد المستخدمة في صناعة الملابس الواقية للتخلل بالسوائل والغازات	ملابس الوقاية من المواد الكيميائية		١٢
42031000049 42031000050	SASO- ISO- 9150	protective clothing – determination of behavior of materials on impact of small splashes of molten metal	ملابس الوقاية – حساب تأثير المواد بملائسة المعادن السائلة المتطايرة	ملابس الوقاية من السوائل المتطايرة		١٣



401590100002	SASO-ISO-9151	protective clothing against heat and flame – determination of heat transmission on exposure to flame	ملابس الوقاية ضد الحرارة واللهم - تعين التوصيل الحراري عند التعرض للهب	ملابس الوقاية من اللهم		١٤
420310000049 420310000050	SASO-ISO-9185	protective clothing – assessment of resistance of materials to molten metal splash	ملابس الوقاية - تقييم مقاومة المواد للمعادن السائلة المتطايرة	ملابس الوقاية من موائل المعادن المتطايرة		١٥
	SASO-ISO-10819	mechanical vibration and shock – hand-arm vibration – method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand	الاهتزاز الميكانيكي والصدمة - اهتزاز ذراع اليد - طريقة لقياس وتقدير فاعلية الاهتزاز من قبل القفازات على كف اليد	ملابس حماية الذراع من الاهتزاز		١٦
420310000049 420310000050	SASO-ISO-11611	protective clothing for use in welding and allied processes	ملابس الوقاية للاستخدام في اللحام والعمليات المماثلة	ملابس الوقاية في اللحام		١٧
401590100002	SASO-ISO-11612	protective clothing -- clothing to protect against heat and flame --- minimum performance requirements	ملابس واقية - ملابس واقية ضد الحرارة واللهم	ملابس الوقاية من الحرارة		١٨
401590100002	SASO-ISO-12127-1	against heat and flame determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials-part 1: contact heat produced by heating cylinder	ملابس حماية ضد الحرارة واللهم - تعين الاتصال انتقال الحرارة من خلال الملابس الواقية أو المواد الأساسية	ملابس الوقاية من اللهم		١٩



420310000049 420310000050	SASO-ISO-13982-1	protective clothing for use against solid particulates – part 1: performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)	ملابس الوقاية المستخدمة ضد الجسيمات الصلبة المتطايرة – الجزء الأول: متطلبات الأداء لملابس الوقاية من الكيماويات والمستخدمة لحماية كامل الجسم ضد الجسيمات المحمولة بالهواء (ملابس من نوع ٥)	ملابس الوقاية من الجسيمات الصلبة المتطايرة	٢٠
420310000049 420310000050	SASO-ISO-13994	clothing for protection against liquid chemicals – determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by liquids under pressure	تحديد مقاومة مواد الملابس الواقية للاختراق من قبل السوائل تحت الضغط – حساب مقاومة مواد الملابس الواقية لتفانية السوائل تحت الضغط	ملابس الوقاية من السوائل تحت الضغط	٢١
420310000029 420310000030 420310000049 420310000050	SASO-ISO-13998	protective clothing – aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives	ملابس الوقاية – مريول، بنطال وصدرية للحماية ضد القطع والطعن بالسكين	ملابس الوقاية من الطعن	٢٢
	SASO-ISO-14877	protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives	ملابس الوقاية في عمليات الاحتكاك الناسف باستخدام حبيبات الاحتكاك	ملابس الوقاية من الاحتكاك	٢٣
	SASO-ISO-15831	protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives	الملابس-تأثير الفسيولوجي – قياس العزل الحراري باستخدام تمثال حراري	ملابس الوقاية من التأثيرات العضوية	٢٤

	SASO-ISO-17491	protective clothing – protection against gaseous and liquid chemicals – determination of resistance of protective clothing to penetration by liquids and gases	ملابس الوقاية – الوقاية ضد الكيماويات الغازية أو السائلة. تعيين مقاومة ملابس الوقاية لنفاذية الغازات والسوائل	ملابس الوقاية من المواد الكيميائية (غاز-سائل)	٢٥
401590100002 420310000049 420310000050	SASO-ISO-17492	clothing for protection against heat and flame – determination of heat transmission on exposure to both flame and radiant heat	ملابس الوقاية ضد الحرارة واللهم - حساب التوصيل الحراري عند التعرض لكل من اللهم والحرارة الإشعاعية	ملابس الوقاية من الحرارة واللهم	٢٦
	SASO-ISO-22608	protective clothing – protection against liquid chemicals – measurement of repellency, retention, and penetration of liquid pesticide formulations through protective clothing	ملابس الوقاية – الوقاية من الكيماويات السائلة – قياس الطرد والاحتفاظ والنفاذية لتركيزات مبيدات الآفات السائلة من خلال مواد الملابس الوقاية	ملابس الوقاية من المواد الكيميائية (سائل)	٢٧
	SASO-IEC-60895	live working – conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kv a.c. and +/- 600 kv d.c	العمل تحت الجهد – الملابس الموصولة للاستخدام عند الجهد الاسمي حتى ٨٠٠ ك.ف. تيار متز�د و ٦٠٠ ك.ف. تيار مستمر	ملابس الوقاية للعمل تحت جهد	٢٨
	SASO-IEC-60984	Sleeves of insulating material for live working	الأغلفة (الأكمام) من المادة العازلة للعمل تحت الجهد	الأكمام الوقاية للعمل تحت جهد	٢٩



	EN 342	Protective clothing — Ensembles and garments for protection against cold	الملابس الواقية - أطقم والملابس الجاهزة للحماية ضد العناصر الباردة	ملابس الوقاية من المواد الباردة	٣٠
401590100002 420310000049 420310000050	EN- ISO- 9151	Protective clothing against heat and flame — Determination of heat transmission on exposure to flame	الملابس الواقية - حماية ضد الحرارة واللهم - تعيين انتقال الحرارة على التعرض لللهم	ملابس الوقاية من الحرارة واللهم	٣١
420310000049 420310000050	EN 381-9	Protective clothing for users of hand-held chain saws — Part 9: Requirements for chain saw protective gaiters	ملابس واقية لمستخدمي المنشار اليدوي - الجزء التاسع: متطلبات حماية الأجزاء	ملابس الوقاية من القطع بالمنشار	٣٢
420310000049 420310000050	EN 381- 11	Protective clothing for users of hand-held chainsaws — Part 11: Requirements for upper body protectors	الملابس الواقية لمستخدمي المنشار المحمول - الجزء ١١: متطلبات الواقية	ملابس الوقاية من القطع بالمنشار	٣٣
	EN 510	Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts	مواصفات الملابس الواقية للاستخدام حيث يكون هناك خطر التشابك مع الأجزاء المتحركة	ملابس الوقاية من خطر الآلات	٣٤
420310000049 420310000050	EN 1149- 5	Protective clothing — Electrostatic properties — Part 5: Material performance and design requirements	الملابس الواقية - خصائص الكهرباء - الجزء الخامس: متطلبات الأداء للمواد والتصميم	ملابس الوقاية من الصعق الكهربائي	٣٥



	EN 13034	Protective clothing against liquid chemicals — Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)	ملابس واقية ضد المواد الكيميائية السائلة - مطلبات الملابس الواقية الكيميائية مع حماية محددة ضد المواد الكيميائية السائلة (معدات من النوع ٦ ونوع PB)	ملابس الوقاية من المواد الكيميائية	٣٦
	EN 14605	Protective clothing against liquid chemicals — performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])	الملابس الواقية ضد المواد الكيميائية السائلة - مطلبات الأداء للملابس ذات الموصلات للسائل أو الرذاذ	ملابس الوقاية من المواد الكيميائية (سائل)	٣٧
	EN 50286	Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations	ملابس العزل الكهربائي لتركيب أجهزة ذات جهد منخفض	ملابس العزل الكهربائي	٣٨
٤٢٠٣٢٩.....١ ٤٢٠٣٢٩.....٢	SASO-IEC-60903	live working – gloves of insulating material	- العمل تحت الجهد القفازات العازلة	قفازات الوقاية للعمل تحت جهد	٣٩
٤٢٠٣٢٩.....١ ٤٢٠٣٢٩.....٢	SASO-ISO-13999-1	protective clothing - gloves and arm guards protecting against cuts; and stabs by hand knives – part 1: chain-mail gloves and arm guards	ملابس الوقاية - القفازات ووأقيات الذراع ضد القطع والطعن بالسكين - الجزء الأول: القفازات المدرعة ووأقيات الذراع	قفازات الوقاية من القطع والطعن	٤٠
٤٢٠٣٢٩.....١	SASO-ISO-	protective clothing - gloves and arm guards protecting against cuts	ملابس الوقاية - القفازات ووأقيات الذراع ضد القطع والطعن بالسكين - الجزء	قفازات الوقاية من القطع والطعن	٤١



٤٢٠٣٢٩.....٢	13999 -2	and stabs by hand knives – part 2: gloves and arm guards made of material other than chain mail	الثاني: القفازات وواقيات الذراع المصنوعة من مواد غير الدرع		
	EN- ISO 374-1	Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks	قفازات واقية من المواد الكيميائية والكائنات الدقيقة -الجزء الأول: المصطلحات ومتطلبات الأداء	قفازات الوقاية من المواد الكيميائية	٤٢
٤٢٠٣٢٩.....١ ٤٢٠٣٢٩.....٢	EN 388	Protective gloves against mechanical risks	قفازات واقية ضد المخاطر الميكانيكية	قفازات الوقاية من المخاطر الميكانيكية	٤٣
٤٠١٥١٩١.....	EN 407	Protective gloves against thermal risks (heat and/ or fire)	القفازات الواقية ضد المخاطر الحرارية (الحرارة و/ أو النار)	قفازات الوقاية من المخاطر الحرارية	٤٤
	EN 421	Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination	قفازات واقية من الإشعاع المؤين والتلوث الإشعاعي	قفازات الوقاية من الإشعاعات	٤٥
٤٢٠٣٢٩.....١ ٤٢٠٣٢٩.....٢	EN 12477	Protective gloves for welders	قفازات واقية لعمليات اللحام	قفازات الوقاية من عمليات اللحام	٤٦
٤٢٠٣٢٩.....١ ٤٢٠٣٢٩.....٢	EN 381-7	Protective clothing for users of hand-held chainsaws — Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves	ملابس واقية لمستخدمي المنشار اليدوي - الجزء السابع: متطلبات القفازات الواقية ضد المنشار	قفازات الوقاية من القطع بالمنشار	٤٧
420321000001 420321000002 420321000003 420321000004 420321000006	EN 16027	Protective clothing — Gloves with protective effect for association football goal keepers	الملابس الواقية - قفازات حراس مرمى كرة القدم	قفازات حراس المرمى	٤٨



	SASO-ISO-4869-2	acoustics – hearing protectors – part 2: estimation of effective a-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn	الصوتيات – واقيات الضوضاء الفريبية – الجزء الثاني: تقيير مستويات ضغط الصوت المرجحة في حالة استخدام واقيات الضوضاء الفريبية	واقيات الأذن من الضوضاء		٤٩
	EN 352-1	Hearing protectors — General requirements — Part 1: Ear-Muffs	حماية ضد الضوضاء – المتطلبات العامة – الجزء الأول: غطاء الأذن	(غطاء الأذن) واقيات من الضوضاء	معدات حماية	٥٠
	EN 352-2	Hearing protectors — General requirements — Part 2: Ear-plugs	حماية ضد الضوضاء – المتطلبات العامة – الجزء الثاني: سادات	(سدادات) واقيات الأذن من الضوضاء	الأذن من الضوضاء	٥١
	EN 352-3	Hearing protectors — General requirements — Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet	حماية ضد الضوضاء – المتطلبات العامة – الجزء الثالث: ربط غطاء الأذن إلى خوذة السلامة	وافي الأذن المتصل بخوذة السلامة		٥٢
950620000000	SASO-ISO-12402-2	personal flotation devices – part 2: lifejackets, performance level 275 – safety requirements	أجهزة الطفو الشخصية – الجزء الثاني: سترات النجاة ومستوى الأداء ٢٧٥ – متطلبات السلامة	سترة النجاة		٥٣
950620000000	SASO-ISO-12402-3	personal flotation devices – part 3: lifejackets, performance level 150 – safety requirements	أجهزة الطفو الشخصية – الجزء الثالث: سترات النجاة، ومستوى الأداء ١٥٠ – متطلبات السلامة	سترة النجاة	معدات ملابس السلامة في البحر	٥٤
950620000000	SASO-ISO-12402-4	personal flotation devices – part 4: lifejackets, performance level 100 – safety requirements	أجهزة الطفو الشخصية – الجزء الرابع: سترات النجاة، ومستوى الأداء ١٠٠ – متطلبات السلامة	سترة النجاة		٥٥



٩٥٠٦٢٠٠٠٠٠٠	SASO-ISO-12402-5	personal flotation devices – part 5: buoyancy aids (level 50) – safety requirements	أجهزة الطفو الشخصية – الجزء الخامس: مساعدات الطفو (مستوى ٥٠) – متطلبات السلامة	أجهزة الطفو وسائل الإيضاح	٥٦
٩٥٠٦٢٠٠٠٠٠٠	SASO-ISO-12402-10	personal flotation devices – part 10: selection and application of personal flotation devices and other relevant devices	أجهزة الطفو الشخصية – الجزء العاشر: اختيار وتطبيق أجهزة الطفو الشخصية والأجهزة الأخرى ذات الصلة	أجهزة الطفو	٥٧
٤٠١٥٩٠١٠٠٠١ ٩٠٠٤٩٠٢٠٠٠٢	SASO-ISO-15027-1	immersion suits – part 1: constant wear suits, requirements including safety	بدلات الغطس – الجزء الأول: أطقم الملابس الثابتة ومتطلبات تشمل السلامة	بدلات الغطس	٥٨
٤٠١٥٩٠١٠٠٠١ ٩٠٠٤٩٠٢٠٠٠٢	SASO-ISO-15027-2	immersion suits – part 1: constant wear suits, requirements including safety	بدلات الغطس – الجزء ٢: الأطقم ومتطلبات السلامة	بدلات الغطس	٥٩
٦٤٠٣٤٠٠٠٠٠٠	SASO-ISO-17249	safety footwear with resistance to chain saw cutting	أحذية السلامة مع مقاومة منشار القطع المجنزر	أحذية سلامة مقاومة للقطع	٦٠
٦٤٠١٩٩٠٠٠٠٠١ ٦٤٠١٩٩٠٠٠٠٠٢ ٦٤٠٣٤٠٠٠٠٠٠	SASO-ISO-20345	personal protective equipment – safety footwear	معدات الوقاية الشخصية – أحذية السلامة	أحذية السلامة	٦١
٦٤٠١٩٩٠٠٠٠٠١ ٦٤٠١٩٩٠٠٠٠٠٢ ٦٤٠٣٤٠٠٠٠٠٠	SASO-ISO-20346	personal protective equipment – protective footwear	معدات الوقاية الشخصية – أحذية الوقاية	أحذية الوقاية	٦٢
٦٤٠١٩٩٠٠٠٠٠١ ٦٤٠١٩٩٠٠٠٠٠٢ ٦٤٠٣٤٠٠٠٠٠٠	SASO-ISO-20347	personal protective equipment – occupational footwear	معدات الوقاية الشخصية – أحذية المهنية	أحذية مهنية	٦٣

640199000001 640199000002	EN 13832 -2	Footwear protecting against chemicals — Part 2: Requirements for footwear resistant to chemicals under laboratory conditions	الأحذية التي تحمي من المواد الكيميائية - الجزء الثاني: متطلبات الأحذية لمقاومة المواد الكيميائية تحت ظروف المختبر	أحذية حماية من المواد الكيميائية		٦٤
640199000001 640199000002	EN 13832 -3	Footwear protecting against chemicals — Part 3: Requirements for footwear highly resistant to chemicals under laboratory conditions	الأحذية التي تحمي من المواد الكيميائية - الجزء الثالث: متطلبات الأحذية شديدة المقاومة للمواد الكيميائية تحت ظروف المختبر	أحذية حماية من المواد الكيميائية		٦٥
	EN 50321	Electrically insulating footwear for working on low voltage installations	الأحذية العازلة كهربائياً للعمل على تركيب أجهزة ذات جهد منخفض	أحذية العزل الكهربائي		٦٦
630720000000 950691000006 950691000007	SASO- ISO- 22159	personal equipment for protection against falls - descending devices	السلامة الشخصية - أجهزة السلامة الشخصية للحماية من السقوط - وسائل النزول	أجهزة وسائل النزول		٦٧
950691000006 950691000007	EN 353-2	Personal protective equipment against falls from a height — Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line	معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط من ارتفاع - الجزء الثاني: إرشادات مانعات السقوط بما في ذلك الارتكاز	إرشادات لنقاط الارتكاز	معدات الوقاية من السقوط	٦٨
630720000000 950691000006 950691000007 731290100000	EN 354	Personal fall protection equipment — Lanyards	معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط من ارتفاع - حبال	حبال النزول		٦٩



950691000006 950691000007 630720000000	EN 355	Personal protective equipment against falls from a height — Energy absorbers	معدات الوقاية الشخصية - ضد السقوط من ارتفاع - امتصاص الطاقة	ماسنات الطاقة	٧٠
950691000006 950691000007 630720000000	EN 358	Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height — Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards	معدات الوقاية الشخصية للتركيز أثناء العمل والوقاية من السقوط من على ارتفاع - أحزمة التثبيت	أحزمة النزول	٧١
950691000006 950691000007 630720000000	EN 360	Personal protective equipment against falls from a height — Retractable type fall arresters	معدات الوقاية الشخصية - ضد السقوط من ارتفاع - مانعات سقوط	مانعات السقوط	٧٢
950691000006 950691000007 630720000000	EN 361	Personal protective equipment against falls from a height — Full body harnesses	معدات الوقاية الشخصية - ضد السقوط من ارتفاع - عدة كامل الجسم	عدة طقم الجسم	٧٣
950691000006 950691000007 630720000000	EN 362	Personal protective equipment against falls from a height — Connectors	معدات الوقاية الشخصية - ضد السقوط من ارتفاع - الموصلات	موصلات	٧٤
950691000006 950691000007 630720000000	EN 363	Personal fall protection equipment — Personal fall protection systems	معدات الوقاية الشخصية - ضد السقوط من ارتفاع - نظام الحماية من السقوط	نظام الوقاية من السقوط	٧٥



		Personal protective equipment against falls from a height — General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging	معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط من ارتفاع - المتطلبات العامة للحصول على الإرشادات للاستخدام والصيانة والفحص الدوري، والإصلاح، ووضع العلامات والتعبئة والتغليف	إرشادات ومتطلبات عامة		٧٦
950691000006 950691000007 630720000000	EN 813	Personal fall protection equipment — Sit harnesses	للوقاية من مخاطر السقوط من على ارتفاع - حزام الخصر	حزام الخصر للسلامة في النزول		٧٧
950691000006 950691000007 630720000000	EN 1497	Personal fall protection equipment — Rescue harnesses	معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط - عدة الإنقاذ	عدة الإنقاذ		٧٨
	EN 1868	Personal protective equipment against falls from a height — List of equivalent terms	معدات الوقاية الشخصية ضد السقوط من ارتفاع - قائمة المصطلحات المكافئة	مصطلحات وتعريف		٧٩
950691000006 950691000007 630720000000	EN 1891	Personal protective equipment for the prevention of falls from a height — Low stretch kernmantel ropes	معدات الوقاية الشخصية للوقاية من السقوط من المرتفعات - الاستطاله البسيطة في حبال من نوع kernmantel	حبال النزول		٨٠
950691000006 950691000007 630720000000	EN 12841	Personal fall protection equipment — Rope access systems — Rope adjustment devices	معدات الوقاية الشخصية للوقاية من السقوط من ارتفاع - أنظمة الوصول للحبل - أجهزة تعديل الحبل	نظام الوصول للحبل وتعديلها		٨١



650610500000	EN 397	Industrial safety helmets	الخوذات الواقية للصناعة	خوذات الواقية في المجال الصناعي		٨٢
650610500000	EN 812	Industrial bump caps	الخوذات المضادة للصدمات في المصانع	خوذات الواقية من الارتجاج		٨٣
650610100000	EN 966	Helmets for airborne sports	خوذات لرياضة القفز الهوائي	الخوذات الرياضية		٨٤
650610100000	EN 1080	Impact protection helmets for young children	خوذات واقية للأطفال الصغار	خوذات الأطفال		٨٥
650610100000	EN 1384	Helmets for equestrian activities	خوذات لأنشطة الفروسية	خوذات الفروسية	معدات حماية الرأس	٨٦
650610100000	EN 1385	Helmets for canoeing and white water sports	الخوذات المستخدمة في التجديف والرياضات المائية	خوذات الرياضات المائية		٨٧
650610100000	EN 13781	Protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and bobsleighs	الخوذات الواقية للسائقين والركاب في عربات الثلج	خوذات التزلق في الجليد		٨٨
	EN 50365	Electrically insulating helmets for use on low voltage installations	خوذات العزل الكهربائي المستخدمة عند التعامل مع أجهزة الضغط المنخفض	خوذات العزل الكهربائي		٨٩
902000000001	EN 133	Respiratory protective devices — Classification	- أجهزة التنفس الواقية - التصنيف	تصنيفات		٩٠
	EN 144-1	Respiratory protective devices — Gas cylinder valves — Part 1: Thread connections for insert connector	- أجهزة التنفس الواقية - صمامات أسطوانات الغاز - الجزء الأول: الموصلات	أدوات التوصيل	معدات حماية الجهاز التنفسي	٩١



	EN 144-2	Respiratory protective devices — Gas cylinder valves — Part 2: Outlet connections	- أجهزة التنفس الواقية - - صمامات أسطوانات الغاز - الجزء الثاني: وصلات المنافذ	الوصلات الخارجية	٩٢
	EN 144-3	Respiratory protective devices — Gas cylinder valves — Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen	- أجهزة التنفس الواقية - - صمامات أسطوانات الغاز - الجزء ٣: وصلات منافذ غاز النيتروكس والأكسجين للغواصين	منفذ الوصلات للغازات	٩٣
	EN 148-1	Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 1: Standard thread connection	وسائل وقاية الجهاز التنفسى - مواضيع عن أجزاء الوجه - الجزء الأول: الموصلات القياسية	التصويل لاقنعة الوجه	٩٤
	EN 148-2	Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 2: Centre thread connection	وسائل وقاية الجهاز التنفسى - مواضيع عن أجزاء الوجه - الجزء الثاني: الموصلات المركزية	مركز التوصيل	٩٥
	EN 148-3	Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 3: Tread connection M 45 x 3	وسائل للوقاية الجهاز التنفسى - مواضيع عن أجزاء الوجه - الجزء الثالث: موصلات من نوع M 45 × 3	التصويل من نوع M 45 × 3	٩٦



902000000001 902000000002	EN 404	Respiratory protective devices for self-rescue — Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly	- أجهزة التنفس الواقية - مرشحات أول أكسيد الكربون	التقية من غاز أول أكسيد الكربون	٩٧
902000000001 902000000002	EN 14529	Respiratory protective devices — Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to include a positive pressure lung governed demand valve for escape purposes only	وسائل وقاية الجهاز التنفسى - أقنعة التنفس لأسطوانات الهواء المضغوط	الهواء المضغوط للدائرة المفتوحة	٩٨
	EN 14143	Respiratory equipment — Self-contained re-breathing diving apparatus	وسائل وقاية الجهاز التنفسى - أجهزة التنفس في الغوص	أجهزة التنفس في الغوص	٩٩
	EN 15333 -1	Respiratory equipment — Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus — Part 1: Demand apparatus	معدات الجهاز التنفسى في الغوص - جهاز ضغط الغاز، والدائرة المفتوحة - الجزء الأول: احتياجات الأجهزة	أجهزة التنفس في الغوص	١٠٠
	EN 15333 -2	Respiratory equipment — Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus — Part 2: Free flow apparatus	معدات الجهاز التنفسى - الغوص جهاز ضغط الغاز، والدائرة المفتوحة - الجزء الثاني: أجهزة التدفق الحر	أجهزة التنفس في الغوص	١٠١



650610100000	EN 1077	Helmets for alpine skiers and snowboarders	خوذات التزلج على الجليد	خوذات التزلج الحر	معدات الوقاية في التزلج	١٠٢
650610100000	EN 1078	Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates	خوذات الوقاية لراكبي الدراجات الجليدية ومستخدمي ألواح التزلج	خوذات التزلج بالمركبات		١٠٣
650610100000	EN 13484	Helmets for users of luges	خوذات الوقاية للتزلج	خوذات التزلق		١٠٤

تعد قائمة الموصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق – فيما يتعلق بمعدات السلامة الشخصية الواردة ضمن هذه اللائحة – خاضعة للمراجعة ولا يجوز العمل إلا بالقوائم المتاحة وقت نشر هذه اللائحة، ويتولى المؤرّدون مسؤولية التأكيد من أنهم يستخدمون أحدث نسخة من تلك الموصفات المذكورة في القوائم.



الملحق (٢)

المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة

(متطلبات عامة تطبق على جميع معدات وملابس الوقاية الشخصية)

١) بيئة العمل (Ergonomic)

- (أ) يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية وتصنيعها حسب المخاطر المحتملة للاستخدام، بحيث يمكن للمستخدم أن يقوم بالنشاط المرتبط بالمخاطر بصورة طبيعية، مع التمتع بالحماية المناسبة لأعلى مستوى ممكن.
- (ب) تختلف ظروف الاستخدام المتوقعة بحيث يمكن تمييز عدة مستويات من نفس الخطر، لذلك يجب مراعاة فئات الحماية المناسبة لكل مستوى خطر، وذلك عند تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية.
- (ج) يجب أن يكون من الممكن تكييف معدات وملابس الوقاية الشخصية لكي تتلاءم مع حجم المستخدم بكل الوسائل المناسبة، مثل أنظمة التكيف والتعديل الملائمة لجسم المستخدم أو توفير مجموعة كافية من الأحجام والمقاسات.
- (د) يجب أن تصمم وتصنّع معدات وملابس الوقاية الشخصية بحيث تمنع أي مخاطر أو عوامل إزعاج إضافية في ظل ظروف الاستخدام، مثل نوعية الألوان، وثبات الأصبابغ، وتناسب الأبعاد مع القياسات.
- (هـ) يجب ألا تؤثر المواد التي تُصنَع منها معدات وملابس الوقاية الشخصية سلبياً على صحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك أي منتج من منتجات التحلل المحتملة.
- (و) يجب أن يكون أي جزء من معدات وملابس الوقاية الشخصية التي تكون على اتصال أو معرّضة للتلامس مع المستخدم عند ارتدائها خالية من الأسطح الخشنة والحواف والنقاط الحادة وما شابه ذلك، مما قد تسبب في تهييج الجلد أو إصابات مفرطة.
- (ز) يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية وتصنيعها بطريقة تسهل وضعها الصحيح على المستخدم وتبقى في مكانها لفترة الاستخدام المتوقعة، مع مراعاة العوامل المحيطة والإجراءات الواجب اتخاذها والموافقات الواجب اعتمادها.
- (ح) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية خفيفة قدر الإمكان دون المساس بقوتها وفعاليتها.
- (ط) يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية وتصنيعها بطريقة فعالة للتهوية، بحيث يتم فيها تقليل التعرق الناتج عن الاستخدام، أو أن تكون مجهزة بوسائل لامتصاص العرق.

(٢) فئات معدات وملابس الوقاية حسب نوع الخطر

١/٢ معدات الوقاية الشخصية للوجه والعينين

أ) يجب التقليل من أي قيود قد تؤثر على مجال الرؤية أو وجه المستخدم من قبل معدات وملابس الوقاية الشخصية.

ب) يجب ألا تؤثر العدسات الخاصة بتلك الأنواع من معدات الوقاية الشخصية على الرؤية، بحيث تتوافق مع مدة ودقة أنشطة المستخدم.

ج) يجب توفير وسائل في المعدات لمنع سوء الرؤية والحماية من التغشية.

د) يجب أن تكون نماذج معدات وملابس الوقاية الشخصية المخصصة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تصحيح البصر متوافقة مع ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة.

٢/٢ تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية لمواجهة خطر الأجسام المتحركة

تشمل حالات استخدام معدات وملابس الوقاية الشخصية خطر أن تكون غير منيعة ضد أي جسم متحرك، مما يشكل خطرا على المستخدم، لذلك يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية وتصنيعها بطريقة تضمن تكسير أو تدمير الجسم المتحرك وبالتالي القضاء على الخطر.

٣/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة في الأجزاء القابلة للانفجار

يجب تصميم معدات وملابس الوقاية الشخصية المعدة للاستخدام في أماكن العمل التي يحتمل أن تكون قابلة للانفجار وتصنيعها بطريقة بحيث لا تكون مصدرا للكهرباء أو الكهرباء الساكنة التي من المحتمل أن تتسبب في إشعال خليط متفجر.

٤/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية للتدخل في الحالات الخطيرة جدا

يجب أن تتضمن التعليمات التي توفرها الشركة المصنعة مع معدات وملابس الوقاية الشخصية للتدخل في حالات خطيرة جدا، على وجه الخصوص، البيانات الازمة للأشخاص المختصين والمدربين والمؤهلين لتفسيرها وضمان تطبيقها الصحيح من قبل المستخدم.

٥/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للمخاطر المتعددة

أ) يجب أن تصمم معدات وملابس الوقاية الشخصية التي تهدف إلى حماية المستخدم من عدة مخاطر محتملة في وقت واحد وتصنيعها بطريقة تلبي متطلبات الصحة والسلامة الأساسية الخاصة بكل وحدة من تلك المخاطر.



ب) يجب أن تصف التعليمات أيضا الإجراء الذي سيتم اعتماده للتحقق من أن معدات وملابس الوقاية الشخصية يتم تعديلها وتركيبها بشكل صحيح وعملي عندما يرتديها المستخدم.

ج) تتضمن معدات وملابس الوقاية الشخصية إنذارا يُنشَّط في حالة عدم وجود مستوى الحماية المنصوص عليه عادة، فيجب تصميم الإنذار ووضعه بحيث يمكن للمستخدم أن ينظر إليه في ظروف الاستخدام المتوقعة.

٦/٢ معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من السقوط بسبب الانزلاق

يجب أن يكون النعال الخارجي لأحذية السلامة التي تهدف إلى منع الانزلاق مصمم ومجهز بوسائل إضافية لضمان تمسك الأحذية على الأسطح، مع مراعاة طبيعة وحالة السطح.

٧/٢ معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من السقوط من المرتفعات

أ) يجب أن تحتوي معدات الوقاية الشخصية التي تهدف إلى منع السقوط من المرتفعات أو الارتفاع - وسائل توصل الشخص إلى موضع آمن، و يجب تصميم وتصنيع هذا النوع من المعدات في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة بحيث تقلل من احتمالية السقوط الرأسى، وذلك لمنع الاصطدام، مع الأخذ في الحسبان ألا تكون قوة الكبح قوية بحيث لا تتسبب في وقوع إصابة جسدية أو تمزق أو انفصال معدات الوقاية أو جزء منها، مما قد يؤدي إلى سقوط المستخدم.

ب) يجب أن يصنع هذا النوع من معدات الوقاية - بحيث يضمن المحافظة على مستخدميها في الوضع الصحيح، وذلك بعد الكبح، لحين وصول المساعدة إذا لزم الأمر.

ج) يجب أن تحدد تعليمات الشركة الصانعة، على وجه الخصوص، جميع المعلومات التالية:

- الخصائص المطلوبة لنقطة الثبات الخارجية.

• الطريقة الصحيحة لارتداء ملابس الوقاية وربطها بوسائل الإيصال الآمن للموضع الآمن.

٨/٢ معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الاهتزاز الحركي

يجب أن تكون معدات السلامة الشخصية المصممة لمنع آثار الاهتزازات الحركية قادرة على ضمان تخفيف الاهتزازات الضارة بالمستخدم بشكل كاف.

٩/٢ معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من ضغط ثابت على جزء من جسم المستخدم

يجب أن تكون معدات السلامة الشخصية المصممة لحماية جزء من الجسم ضد الإجهاد والضغط الثابت قادرة بما فيه الكافية على تخفيف آثار الإجهاد وذلك لمنع الإصابة الخطيرة أو المزمنة.

١٠/٢ معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الإصابات الفيزيائية



يجب أن تُختبر وتحصّم المواد الأساسية لمعدات السلامة الشخصية والمكونات الأخرى المصممة لحماية كل أعضاء الجسد أو جزء منها من الإصابات السطحية مثل الاحتكاك، القطع، العض، التآكل، التقب، واللدغ، بحيث تضمن هذه الأنواع من معدات الوقاية الشخصية المقاومة والحماية الكافية لمستخدمها، وذلك في ظل ظروف الاستخدام المصممة لها.

١١/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الغرق

(أ) يجب أن تكون معدات السلامة الشخصية المصممة للحماية من الغرق، تحقق الغرض الذي صممت من أجله، وأن تكون قادرة على العودة بالمستخدم إلى السطح بأسرع ما يمكن، بدون إلحاق أي خطر على صحته.

(ب) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية قابلة للطفو كلياً أو جزئياً بطبيعتها، أو تكون قابلة للطفو باستخدام الغاز الذي يمكن إطلاقه يدوياً أو آلياً، أو عن طريق النفخ بالفم.

(ج) في الحالات التي تتطلب فيها معدات الوقاية الشخصية شروط استخدام معينة، فإنه يجب أن تستوفى هذه المعدات ذات الاستخدامات المعينة من معدات الوقاية الشخصية، بالإضافة للمتطلبات السابقة، واحدة أو أكثر من المتطلبات الإضافية أدناه، بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في البند (١١/٢).

- يجب أن يكون لديها جميع وسائل النفح المشار إليها سابقاً و/أو أجهزة إشارات الضوء أو الصوت.
- يجب أن تكون المعدات مزودة بجهاز لربط الجسم بحيث يمكن رفع المستخدم من الوسط السائل.
- يجب أن تكون المعدات - ذات الاستخدام المطول - مناسبة للاستخدام طوال فترة النشاط التي يتعرض لها المستخدم بما في ذلك الملابس المعدة للمهام التي تتطلب غمر المستخدم في الوسط السائل.
- يجب أن تكون الملابس المساعدة على الطفو آمنة عند الارتداء وتحمل دعماً إيجابياً في الوسط السائل، وفي ظروف الاستخدام المتوقعة، يجب ألا تقيد معدات وملابس الوقاية الشخصية حرية تنقل المستخدم، بل يجب أن تتمكن المستخدم، من السباحة أو اتخاذ إجراء للابتعاد عن الخطر أو الإنقاذ أشخاص آخرين.

١٢/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الضوضاء

(أ) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية التي تهدف إلى منع الآثار الضارة للضوضاء قادرة على التخفيف من حدة هذه الآثار بحيث لا يتجاوز تعرض المستخدم للقيم المحددة في المواصفات ذات العلاقة من الملحق (١).

(ب) يجب أن يحمل كل عنصر من معدات وملابس الوقاية الشخصية العلامات التي تشير إلى مستوى التخفيف الناجم عن الضوضاء الذي توفره معدات الوقاية الشخصية.



١٣/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الحرارة أو الحرائق

- أ) يجب على معدات وملابس الوقاية الشخصية المصممة لحماية كل أو جزء من جسم المستخدم ضد آثار الحرارة أو الحرائق أن تمتلك القدرة على العزل الحراري والقوة الميكانيكية اللازمة لظروف الاستخدام المتوقعة.
- ب) يجب أن تمتلك المواد المكونة والعناصر الأخرى المخصصة لحماية من الحرارة والحمل الحراري معالما مناسباً لمنع تدفق الحرارة الحاصل وتكون غير قابلة للاحتراق لمنع أي خطر من الاشتعال التلقائي في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة.
- ج) يجب أن تكون مواد معدات وملابس الوقاية الشخصية والعناصر الأخرى المكونة لها والتي قد تتعرض للمواد الساخنة تمتلك امتصاصية ميكانيكية كافية.
- د) يجب أن تكون المواد والعناصر الأخرى المكونة لمعدات وملابس الوقاية الشخصية المعدة للاستخدام في بيئات ذات درجات حرارة عالية، والتي قد تتعرض للمواد الساخنة مثل المواد المنصهرة، تمتلك قدرة حرارية كافية للاحتفاظ بمعظم الحرارة المعروضة لها دون الوصول للمستخدم حتى بعد الابتعاد عن منطقة الخطر وإزالة معدات وملابس الوقاية الشخصية.
- ه) يجب أن تكون لمواد معدات وملابس الوقاية الشخصية والعناصر الأخرى التي قد تتلامس مع اللهب عن طريق الخطأ، وتلك المستخدمة في صناعة المعدات الصناعية أو مكافحة الحرائق درجة ملائمة من عدم قابلية الاشتعال وتحمل الحرارة المناسبة لدرجة المخاطر المحيطة بظروف الاستخدام المتوقعة.
- و) يجب ان تصمم وتصنع معدات السلامة الشخصية بحيث لا تذوب عندما تتعرض للهب ولا تسهم في انتشاره.
- ز) يجب أن تكون كمية الحرارة التي تنتقل من معدات الوقاية الشخصية إلى المستخدم منخفضة بما فيه الكفاية، وذلك لمنع ارتفاع وتزايد الحرارة أثناء ارتداء المعدات أو الملابس.
- ح) إذا كانت معدات وملابس الوقاية الشخصية تتضمن أجهزة التبريد لامتصاص الحرارة الناتجة من الحوادث سواء عن طريق تبخير السوائل أو تسامي المواد الصلبة، فيجب أن يكون تصميماً مثل هذه الأجهزة يسمح بتقريع أي من هذه المواد المتطايرة الصاردة خارج معدات وملابس الوقاية وليس تجاه المستخدم.
- ط) إذا كانت معدات وملابس الوقاية الشخصية تتضمن جهاز تنفس، يجب أن يقوم هذا الجهاز بشكل كاف بوظيفة الحماية المخصصة له في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة.
- ي) يجب أن توفر تعليمات الشركة الصانعة المرفقة لمعدات وملابس الوقاية الشخصية المعدة للاستخدام القصير في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، جميع البيانات ذات الصلة لتحديد الحد الأقصى



المسموح به من تعرض المستخدم للحرارة التي تتحملها المعدات عند استخدامها وفقاً للغرض المقصود منها.

١٤/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الأجواء ذات درجات حرارة منخفضة

- أ) معدات وملابس الوقاية الشخصية التي تهدف إلى حماية كل أو جزء من جسم المستخدم ضد آثار الأجواء الباردة يجب أن تمتلك القدرة الحرارية العازلة والقوة الميكانيكية المناسبة لظروف الاستخدام المتوقعة.
- ب) يجب أن يكون التدفق الذي تنقله معدات وملابس الوقاية الشخصية إلى المستخدم منخفضاً بما فيه الكفاية لمنع تزايد البرودة أثناء ارتدائها عند أي نقطة من جانب الجسم المحمي، بما في ذلك أطراف الأصابع والقدمين في حالة حماية اليدين أو القدمين.
- ج) يجب أن تكون معدات الوقاية الشخصية، قدر الإمكان - محمية ضد تسرب السوائل، وألا تتسبّب في إصابات جراء الاتصال المباشر بين غلاف الحماية والمستخدم.
- د) إذا كانت معدات وملابس الوقاية الشخصية تتضمن جهاز تنفس، يجب أن يقوم هذا الجهاز بالوظيفة المحددة، في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة.
- هـ) يجب أن تُرفق الجهة المصنعة تعليمات مع معدات الوقاية الشخصية المعدة للاستخدام في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة، وذلك بشكل مختصر.

١٥/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من أخطار الصدمة الكهربائية

- أ) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية المصممة لحماية كل أو جزء من جسم المستخدم من آثار التيار الكهربائي - معزولة بما فيه الكفاية ضد الجهد الكهربائي الذي يرجح أن يتعرض له المستخدم في أسوأ الظروف غير المتوقعة.
- ب) يجب أن تشير تعليمات الشركة الصانعة إلى المعدات ذات عزل كهربائي يتعلق عمره العملي بعدد مرات استخدام المعدة ومدى تعرضها لشحنات كهربائية.

١٦/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة للحماية من الإشعاعات

١/١٦/٢ الإشعاع غير المؤين (Non-Ionizing Radiation)

- أ) يجب أن تكون معدات وملابس الوقاية الشخصية المصممة لمنع تلف العين الحاد أو المزمن من مصادر الإشعاع غير المؤين قادرة على أن تمتص أو تعكس غالبية الطاقة المشعة في الموجات الضارة.
- ب) يجب تصميم معدات وقاية العين وتصنيعها بحيث تتضاعل كثافة الطاقة الإشعاعية القادرة للوصول إلى عين المستخدم من خلال عوامل تصفية في المعدات.



(ج) يجب أن تشير تعليمات الشركة الصانعة على كيفية اختيار معدات الوقاية الشخصية المناسبة حسب نوع الإشعاع، مع مراعاة شروط الاستخدام ذات الصلة مثل: المسافة من المصدر والتوزيع الطيفي للطاقة المشعة عند تلك المسافة.

٢/١٦/٢ الإشعاع المؤين (Ionizing Radiation)

(أ) يجب اختيار أو تصميم المواد المكونة للمعدات الشخصية والمكونات الأخرى المصممة لحماية كل أو جزء من الجسم ضد الغبار المشع أو الغازات أو السوائل أو خليط من ذلك، وذلك لضمان أن هذه المعدات تمنع بشكل فعال نفاذ الملوثات في ظل ظروف الاستخدام.

(ب) يجب توفير نظام تهوية وضغط مناسب في معدات وملابس الوقاية الشخصية لطرد الإشعاعات الملوثة، إذا استدعى الأمر ذلك.

(ج) يجب أن لا تمنع عمليات إزالة التلوث الإشعاعي - التي تخضع لها معدات وملابس الوقاية الشخصية من إعادة استخدامها المحتمل خلال العمر الافتراضي لهذه المعدة المتوقع لها.

(د) يجب أن تكون أجهزة التصفية (الفلترة) قادرة على تنقية الملوثات عند استخدام هذه الأجهزة في أقنعة الوجه.

(هـ) يجب أن تشير تعليمات الشركة المصنعة إلى المدة الزمنية لتخزين أجهزة التصفية (المرشحات) الجديدة المحفوظة في عبواتها الأصلية.

(و) يجب أن تحمل معدات وملابس الوقاية الشخصية تفاصيل الخصائص المحددة للمعدات التي تمكّن المستخدم من أن يكون مؤهلاً ومدرّباً من استخدام المعدات بشكل صحيح عند قراءة التعليمات.

١٧/٢ معدات وملابس الوقاية الشخصية المستخدمة لحماية الجهاز التنفسي

(أ) معدات وملابس الوقاية الشخصية المخصصة لحماية الجهاز التنفسي يجب أن تعمل لتزويد المستخدم بهواء نقى قابل للتنفس عند التعرض إلى جو ملوث و / أو جو يكون فيه تركيز الأكسجين غير كافى.

(ب) يجب الحصول على الهواء القابل للتنفس الذي يوفر للمستخدم بواسطة معدات الوقاية الشخصية بوسائل مناسبة، على سبيل المثال ترشيح الهواء الملوث من خلال المعدات أو عن طريق مصدر خارجي غير ملوث.

(ج) يجب اختيار المواد والمكونات لهذه الأنواع من معدات وملابس الوقاية الشخصية عند تصميمها وتصنيعها لضمان التنفس المناسب للمستخدم ونقاء الجهاز التنفسي خلال فترة الاستخدام.

(د) يجب أن يبقى ترب الملوثات منخفضاً بما فيه الكفاية بحيث لا يكون ضاراً على صحة المستخدم في حالة استخدام أجهزة حماية الجهاز التنفسي مثل - أقنعة الوجه وأجهزة الترشيح - في جو ملوث.

(هـ) يجب أن تتضمن معدات وملابس الوقاية الشخصية تفاصيل وخصائص المعدات والتي تساعد المستخدم أن يكون مؤهلاً ومدرّباً لاستخدام المعدات بشكل صحيح عند قراءة التعليمات.



٣) تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة

يجب أن تتضمن التعليمات التي يجب إرفاقها - بمعدات وملابس الوقاية الشخصية - على المعلومات التالية:

أ) تعليمات التخزين، والاستخدام، والصيانة، والتنظيف، والتطهير، وألا يكون لمنتجات التنظيف أو الصيانة أو التطهير التي يوصي بها المصنعون - أي تأثير سلبي على معدات وملابس الوقاية الشخصية أو المستخدم عند تطبيقها وفقاً لتعليمات المصنع.

ب) كفاءة الأداء كما هو مسجل في الاختبارات الفنية ذات العلاقة للتحقق من مستويات أو فئات الحماية التي توفرها معدات الوقاية الشخصية.

ج) الملحقات التي يمكن استخدامها مع معدات وملابس الوقاية الشخصية وخصائص قطع الغيار المناسبة، متى ما كان ذلك متطلباً.

د) فئات الحماية المناسبة لمختلف مستويات المخاطر وحدود الاستخدام المقابلة، متى ما تطلب ذلك.

هـ) فترة صلاحية منتجات معدات وملابس الوقاية الشخصية أو أحد مكوناتها، مع وضع تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء على المنتج وعلى عبوة التغليف وأن تكون واضحة وغير قابل للإزالة.

و) نوع التغليف المناسب للنقل، متى ما تطلب ذلك.

ز) عندما تحمل معدات وملابس الوقاية الشخصية علامة أو أكثر من العلامات أو المؤشرات التي تتعلق بالصحة والسلامة، فيجب أن تكون هذه العلامات أو المؤشرات على شكل صور توضيحية أو رموز منسقة.

ح) المخاطر التي صممت من أجلها معدة الوقاية الشخصية.



الملحق (٣)

نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067

(المطابقة للطراز المبنيّة على ضبط جودة عملية الإنتاج)

١ المطابقة للطراز المبنيّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج

هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفذ المورّد من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبنيّة أدناه، ثم يؤكّد ويقر - تحت كامل مسؤوليّته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدّد في شهادة اعتماد الطراز (Type Approval) وتنقّي بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٢ التصنيع

يجب على المورّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملًا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقاً للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقاً لما ورد في البند (٤).

٣ نظام إدارة سلامة المنتج

١/٣ يجب على المورّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

(١) اسم وعنوان المورّد، واسم وعنوان الممثّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثّل الرسمي.

(٢) يجب أن يكون الصانع مرخصاً رسمياً من السلطات المعنية في بلد الصنع.

(٣) إقراراً مكتوباً بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

(٤) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

(٥) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.

(٦) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.

٢/٣ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنّعة مع الطراز المحدّد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.



٣/٣ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورّد - بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن شُيّح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متّسقاً لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، وأن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفاً كافياً لما يلي:

(١) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتج.

(٢) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المتّبعة.

(٣) الفحوصات والاختبارات المنفذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

(٤) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعينين ... إلخ.

(٥) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج.

٤/٣ يجب على الجهة المقبولة - المصادقة على نظام إدارة سلامة المنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٣/٣)، خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة ثلاثة سنوات.

٥/٣ يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية Presumption of Conformity - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج - متى ما كان مطابقاً للمواصفات القياسية.

٦/٣ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعنى، وأن يضم الفريق عضواً واحداً - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج Technical Expert، وهذا إمام بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧/٣ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ٣/٣ للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.

٨/٣ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٩/٣ يتهدى الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج، كما هو مُصادق عليه، والحفظ عليه بحيث يظل ملائماً وفعلاً.

١٠/٣ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديل مُقترح في نظام إدارة سلامة المنتج.



١١/٣ يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمراً في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

٤/١ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورّد للالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج المصادق عليه.

٤/٢ يجب على المورّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول موقع التصنيع والتقطيع والاختبار والتخزين، وأن يُوفّر جميع المعلومات الازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعينين ... الخ.

٤/٣ يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورّد.

٤/٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج - إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

٥ شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة

٥/١ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورّد حاصلاً على نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عليه و ساري المفعول، و ذلك كلما قدم المورّد طلباً لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

٥/٢ يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).

٥/٣ يجب على المورّد أن يصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز معتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله متاحاً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق، على أن يحدّد الطراز المعتمد للمنتج في إقرار المورّد بالمطابقة، و يجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

٥/٤ يجب على المورّد أن يجعل الوثائق أدناه متاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق.

(١) الوثائق المشار إليها في البند ٣/٣.

(٢) التعديلات المشار إليها في البند ٩/٣، كما هو مصدق عليه.

(٣) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ٧/٣.

٥/٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.



الملحق (٤)

نموذج إقرار المورّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

(١) بيانات المورّد

- الاسم:

- العنوان:

- الشخص الذي يمكن الاتصال به:

- البريد الإلكتروني:

- رقم الهاتف:

- الفاكس:

(٢) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج:

- الطراز:

- وصف المنتج:

- الصنف (وفقاً للمواصفات):

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:

نُقرُّ بأنَّ المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق لـلائحة الفنية السعودية ()
والمواصفات القياسية السعودية الملحة بها.

- الشخص المسؤول:

- اسم الشركة:

- التوقيع: --- التاريخ: --- / --- / ---

